

Il manipolo DrillCut-X® II-35 e frese per seni nasali 35k

Potenza e precisione




UNIDRIVE® S III ENT con DRILLCUT-X® II-35

Potenza e precisione

Il nuovo manipolo DRILLCUT-X® II-35, in combinazione con le nuove frese per seni nasali da 35k, amplia efficacemente la gamma di prodotti KARL STORZ, ottimizzati appositamente per regimi di rotazione elevati.

Combinato con UNIDRIVE® S III ENT il sistema offre numerose funzioni. Il manipolo DRILLCUT-X® II-35 è in grado di raggiungere una velocità di 35.000 giri al minuto. Oltre alla funzione di fresa, il manipolo DRILLCUT-X® II-35 dispone anche della funzione shaver, con cui è possibile, ad esempio, rimuovere dei polipi. Grazie a diversi inserti shaver e frese per seni nasali il manipolo può essere impiegato in modo personalizzato su pazienti con anatomie e patologie differenti. La versatilità dell'unità di controllo del motore fa sì che possano essere eseguite con il manipolo, oltre ad operazioni ai seni paranasali e alla base cranica, anche interventi dell'orecchio e alla laringe.



Il manipolo shaver DRILLCUT-X® II-35

• Compatibile con frese per seni nasali, velocità max. di 35.000 giri/min.


• Compatibile con lame shaver, velocità max. di 10.000 giri/min.



• Un manipolo per lame shaver e per frese per seni nasali

• Impugnatura opzionale, versatile

Sicurezza/igiene



- Chiusura a serraggio rapido
- Lavabile in lavaferri

Comfort/ergonomia










- Grande ergonomia grazie all'impugnatura variabile

Funzionalità



- Canale di aspirazione retto ed irrigazione integrata per garantire una precisa funzione di aspirazione



Visione dettagliata	Fresa per seni nasali 35k, con irrigazione integrata, lunghezza 12 cm sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, codice colore: rosso STERILE 	
	41335 W	angolata 40°, cilindrica, Ø fresa 3 mm, Ø stelo 4 mm
	41335 RN	angolata 15°, fresa a rosetta, Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm
	41335 DW	angolata 40°, testina diamantata, Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm
	41335 DT	angolata 70°, testina diamantata, Ø fresa 3,6 mm, Ø stelo 4 mm
	41335 DS	angolata 40°, a forma di diamante, Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II-35

Visione dettagliata	Codice articolo	Descrizione del prodotto
	40712035	DRILLCUT-X® II-35 , manipolo shaver, per impiego con UNIDRIVE® S III ENT/NEURO
	40712535	DRILLCUT-X® II-35 N , manipolo shaver, con possibilità di adattamento per navigatore ottico shaver 40800122, per impiego con UNIDRIVE® S III ENT/NEURO und NAV1® PICO oppure NAV1® OPTICAL
	40712090	Impugnatura , regolabile, per impiego con tutti i manipoli shaver DRILLCUT-X® II

Accessori

Visione dettagliata	Codice articolo	Descrizione del prodotto
	280053	Spray universale , 6 flaconi da 500 ml, incluso nebulizzatore
	280053 C	Nebulizzatore , per la pulizia dei manipoli INTRA, per impiego con spray universale 280053 B
	031131-10*	Set tubi , sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO STERILE 
	207116 21	Set di clip, autoclavabili , per impiego con set tubo in silicone 20711640, per il fissaggio del tubo in silicone al cavo di connessione del motore 20711072
	41250 RA	Adattatore di pulizia , LUER-Lock, per pulizia dei manipoli shaver DRILLCUT-X®/ DRILLCUT-X® II
	39550 A	Cestello perforato , per la conservazione sicura durante la pulizia e la sterilizzazione di accessori per il sistema shaver per seni paranasali KARL STORZ, per la conservazione di: – Fino a 7 lame shaver – Cavo di connessione

Unità di controllo motore

Visione dettagliata	Codice articolo	Descrizione del prodotto
	40701601-1	UNIDRIVE® S III ENT SCB, set , unità di controllo motore con display a colori, comando touch screen, due uscite motore, pompa di irrigazione e modulo SCB integrati, tensione d'esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Incluso nel set 40701601-01:

	40701620-1	UNIDRIVE® S III ENT , con KARL STORZ-SCB
	20016630	Interruttore a doppio pedale
	400 A	Cavo di rete , lunghezza 300 cm
	20711680	Barra di irrigazione , per UNIDRIVE® ENT SCB
	20090170	Cavo di connessione SCB , lunghezza 100 cm
	031131-03*	Set tubi monouso , sterile, confezione da 3 pezzi STERILE 



Lame shaver

I vantaggi delle lame shaver

- Disponibili a scelta nel modello di articolo monouso e sterile oppure nel modello riutilizzabile
- Inserti operativi retti, completamente girevoli 360°

Disponibili in diversi modelli:



Manipoli DRILLCUT-X®

Adattatori di pulizia per tutti i manipoli DRILLCUT-X® e per lame shaver riutilizzabili



41250 RA **Adattatore di pulizia**, LUER-Lock, per pulizia dei manipoli shaver DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35




41200 RA **Adattatore di pulizia**, LUER-Lock, per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

Lame shaver, rette

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



Lame shaver, rette, sterilizzabili

Visione dettagliata	per impiego con		Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35	40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41201 KN		profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41201 KK*		profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41201 GN		profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41201 LN		profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 4 mm, codice colore: blu-nero
	41201 SN		profilo di taglio retto, Ø 4 mm, finestra di taglio rettangolare, codice colore: blu-blu
	41201 KSA		profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-rosso
	41201 KKSA		profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41201 KKSB		profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 2 mm, codice colore: blu-giallo
	41201 LSA		profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 3 mm, codice colore: blu-nero

Accessori opzionali:



41200 RA **Adattatore di pulizia, LUER-Lock,**
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli
accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

* Possibilità di applicazione supplementare come lama shaver per navigazione con manipolo DRILLCUT-X® II N 40712055 e con manipolo DRILLCUT-X® II-35 N 40712535
Componenti/parti di ricambio consultare il catalogo di ORL

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41204 KKB



40712035

40712050

Lame shaver, angolate 35°/40°, sterilizzabili

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41202 KN	angolata 35°, profilo di taglio dentato retrogrado, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41204 KKF	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda aperta, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41204 KKB*	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, apertura retrograda, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41204 KKFA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, apertura anterograda, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41204 KKBA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio retrogrado, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo

Accessori opzionali:



41200 RA

Adattatore di pulizia, LUER-Lock,
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

* Possibilità di applicazione supplementare come lama shaver per navigazione con manipolo DRILLCUT-X® II N 40712055 e con manipolo DRILLCUT-X® II-35 N 40712535
Componenti/parti di ricambio consultare il catalogo di ORL

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41203 KKF



40712035



40712050

Lame shaver, angolate 65°, sterilizzabili

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41203 KNF	angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41203 KNB	angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41203 KKF	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41203 KKB	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41203 KKFA	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41203 KKBA	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41203 GNF	angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41203 GNB	angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde

Accessori opzionali:




41200 RA

Adattatore di pulizia, LUER-Lock,
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

Lame shaver, rette

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



Lame shaver, rette, monouso, sterili, confezione da 5 pezzi

STERILE

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41301 KN	profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41301 KK	profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41301 GN	profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41301 LN	profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 4 mm, codice colore: blu-nero
	41301 SN	profilo di taglio retto, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-blu
	41301 KSA	profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-rosso
	41301 KKSA	profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41301 KKSB	profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 2 mm, codice colore: blu-giallo
	41301 LSA	profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 3 mm, codice colore: blu-nero

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41302 KN



40712035



40712050

Lame shaver, angolate 35°/40°, sterili, monouso,
confezione da 5 pezzi


STERILE

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41302 KN	angolata 35°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41304 KKF	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41304 KKB	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41304 KKFA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41304 KKBA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41303 KKB



40712035



40712050


Lame shaver, angolate 65°, sterili, monouso,
confezione da 5 pezzi

STERILE

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41303 KNF	angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41303 KNB	angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41303 KKF	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41303 KKB	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41303 KKFA	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41303 KKBA	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41303 GNF	angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41303 GNB	angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde

Lame shaver per laringe, con curva distale e prossimale per la chirurgia della laringe

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



Lame shaver per laringe, curva distale 18°, curva prossimale 30°, sterili, monouso, confezione da 5 pezzi

STERILE 

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver per laringe, con irrigazione integrata, lunghezza 27 cm
	<p>40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II</p>	
	41301 LX	curva distale 18°, curva prossimale 30°, profilo di taglio ovale, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41301 LXA	curva distale 18°, curva prossimale 30°, profilo di taglio ovale, finestra di taglio ovale, Ø 3 mm, codice colore: blu-verde



75 Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com