

Il manipolo DrillCut-X® II-35 e frese per seni nasali 35k

Potenza e precisione




UNIDRIVE® S III ENT con DRILLCUT-X® II-35

Potenza e precisione

Il nuovo manipolo DRILLCUT-X® II-35, in combinazione con le nuove frese per seni nasali da 35k, amplia efficacemente la gamma di prodotti KARL STORZ, ottimizzati appositamente per regimi di rotazione elevati.

Combinato con UNIDRIVE® S III ENT il sistema offre numerose funzioni. Il manipolo DRILLCUT-X® II-35 è in grado di raggiungere una velocità di 35.000 giri al minuto. Oltre alla funzione di fresa, il manipolo DRILLCUT-X® II-35 dispone anche della funzione shaver, con cui è possibile, ad esempio, rimuovere dei polipi. Grazie a diversi inserti shaver e frese per seni nasali il manipolo può essere impiegato in modo personalizzato su pazienti con anatomie e patologie differenti. La versatilità dell'unità di controllo del motore fa sì che possano essere eseguite con il manipolo, oltre ad operazioni ai seni paranasali e alla base cranica, anche interventi dell'orecchio e alla laringe.



Il manipolo shaver DRILLCUT-X® II-35

• Compatibile con frese per seni nasali, velocità max. di 35.000 giri/min.

• Compatibile con lame shaver, velocità max. di 10.000 giri/min.



• Un manipolo per lame shaver e per frese per seni nasali

• Impugnatura opzionale, versatile

Sicurezza/igiene



- Chiusura a serraggio rapido
- Lavabile in lavaferri

Comfort/ergonomia




- Grande ergonomia grazie all'impugnatura variabile

Funzionalità



- Canale di aspirazione retto ed irrigazione integrata



Visione dettagliata	Fresa per seni nasali 35k , con irrigazione integrata, lunghezza 12 cm sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, codice colore: rosso STERILE 	
	41335W	angolata 40°, cilindrica, Ø fresa 3 mm, Ø stelo 4 mm
	41335RN	angolata 15°, fresa a rosetta, Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm
	41335DW	angolata 40°, testina diamantata, Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm
	41335DT	angolata 70°, testina diamantata, Ø fresa 3,6 mm, Ø stelo 4 mm
	41335DS	angolata 40°, a forma di diamante, Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm

Manipolo shaver DRILLCUT-X® II-35

Visione dettagliata	Codice articolo	Descrizione del prodotto
	40712035	DRILLCUT-X® II-35 , manipolo shaver, per impiego con UNIDRIVE® S III ENT/NEURO
	40712535	DRILLCUT-X® II-35 N , manipolo shaver, con possibilità di adattamento per navigatore ottico shaver 40800122, per impiego con UNIDRIVE® S III ENT/NEURO und NAV1® PICO oppure NAV1® OPTICAL
	40712090	Impugnatura , regolabile, per impiego con tutti i manipoli shaver DRILLCUT-X® II

Accessori

Visione dettagliata	Codice articolo	Descrizione del prodotto
	280053	Spray universale , 6 flaconi da 500 ml, incluso nebulizzatore
	280053C	Nebulizzatore , per la pulizia dei manipoli INTRA, per impiego con spray universale 280053B
	031131-10*	Set tubi , sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO STERILE 
	20711621	Set di clip, autoclavabili , per impiego con set tubo in silicone 20711640, per il fissaggio del tubo in silicone al cavo di connessione del motore 20711072
	41250RA	Adattatore di pulizia , LUER-Lock, per pulizia dei manipoli shaver DRILLCUT-X®/ DRILLCUT-X® II
	39550A	Cestello perforato , per la conservazione sicura durante la pulizia e la sterilizzazione di accessori per il sistema shaver per seni paranasali KARL STORZ, per la conservazione di: – Fino a 7 lame shaver – Cavo di connessione

Unità di controllo motore

Visione dettagliata	Codice articolo	Descrizione del prodotto
	40701601-1	UNIDRIVE® S III ENT SCB, set , unità di controllo motore con display a colori, comando touch screen, due uscite motore, pompa di irrigazione e modulo SCB integrati, tensione d'esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Incluso nel set 40701601-01:

	40701620-1	UNIDRIVE® S III ENT , con KARL STORZ-SCB
	20016630	Interruttore a doppio pedale
	400A	Cavo di rete , lunghezza 300 cm
	20711680	Barra di irrigazione , per UNIDRIVE® ENT SCB
	20090170	Cavo di connessione SCB , lunghezza 100 cm
	031131-03*	Set tubi monouso , sterile, confezione da 3 pezzi

STERILE 



Lame shaver

I vantaggi delle lame shaver

- Disponibili a scelta nel modello di articolo monouso e sterile oppure nel modello riutilizzabile
- Inserti operativi retti, completamente girevoli 360°

Disponibili in diversi modelli:



Manipoli DRILLCUT-X®

Adattatori di pulizia per tutti i manipoli DRILLCUT-X® e per lame shaver riutilizzabili



41250RA **Adattatore di pulizia**, LUER-Lock, per pulizia dei manipoli shaver DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35



41200RA **Adattatore di pulizia**, LUER-Lock, per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

Lame shaver, rette

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



Lame shaver, rette, sterilizzabili

Visione dettagliata	per impiego con		Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35	40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41201KN		profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41201KK*		profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41201GN		profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41201LN		profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 4 mm, codice colore: blu-nero
	41201SN		profilo di taglio retto, Ø 4 mm, finestra di taglio rettangolare, codice colore: blu-blu
	41201KSA		profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-rosso
	41201KKSA		profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41201KKSB		profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 2 mm, codice colore: blu-giallo
	41201LSA		profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 3 mm, codice colore: blu-nero

Accessori opzionali:



41200RA

Adattatore di pulizia, LUER-Lock,
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

* Possibilità di applicazione supplementare come lama shaver per navigazione con manipolo DRILLCUT-X® II N 40712055 e con manipolo DRILLCUT-X® II-35 N 40712535
Componenti/parti di ricambio consultare il catalogo di ORL

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41204KKB



40712035



40712050

Lame shaver, angolate 35°/40°, sterilizzabili

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41202KN	angolata 35°, profilo di taglio dentato retrogrado, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41204KKF	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda aperta, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41204KKB*	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, apertura retrograda, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41204KKFA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, apertura anterograda, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41204KKBA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio retrogrado, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo

Accessori opzionali:



41200RA

Adattatore di pulizia, LUER-Lock,
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

* Possibilità di applicazione supplementare come lama shaver per navigazione con manipolo DRILLCUT-X® II N 40712055 e con manipolo DRILLCUT-X® II-35 N 40712535
Componenti/parti di ricambio consultare il catalogo di ORL

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41203KKF



40712035



40712050

Lame shaver, angolate 65°, sterilizzabili

Visione dettagliata	per impiego con		Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35	40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41203KNF		angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41203KNB		angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41203KKF		angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41203KKB		angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41203KKFA		angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41203KKBA		angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41203GNF		angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41203GNB		angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde

Accessori opzionali:



41200RA

Adattatore di pulizia, LUER-Lock,
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli accessori DRILLCUT-X® II/DRILLCUT-X® II-35

Lame shaver, rette

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



Lame shaver, rette, monouso, sterili, confezione da 5 pezzi

STERILE

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41301KN	profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41301KK	profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41301GN	profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41301LN	profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 4 mm, codice colore: blu-nero
	41301SN	profilo di taglio retto, finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm, codice colore: blu-blu
	41301KSA	profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-rosso
	41301KKSA	profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41301KKSB	profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, Ø 2 mm, codice colore: blu-giallo
	41301LSA	profilo di taglio concavo, finestra di taglio obliqua, Ø 3 mm, codice colore: blu-nero

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41302KN



40712035



40712050

Lame shaver, angolate 35°/40°, sterili, monouso,
confezione da 5 pezzi


STERILE

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41302KN	angolata 35°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41304KKF	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41304KKB	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41304KKFA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41304KKBA	angolata 40°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo

Lame shaver, curve

per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



41303KKB



40712035



40712050


Lame shaver, angolate 65°, sterili, monouso,
confezione da 5 pezzi

STERILE

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver, con irrigazione integrata per manipolo DRILLCUT-X®, lunghezza 12 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41303KNF	angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41303KNB	angolata 65°, profilo di taglio dentato, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-rosso
	41303KKF	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41303KKB	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-giallo
	41303KKFA	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura anterograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41303KKBA	angolata 65°, profilo di taglio dentato doppio, finestra di taglio rettangolare, apertura retrograda, Ø 3 mm, codice colore: blu-giallo
	41303GNF	angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura anterograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41303GNB	angolata 65°, profilo di taglio concavo, finestra di taglio ovale, apertura retrograda, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde

Lame shaver per laringe, con curva distale e prossimale per la chirurgia della laringe


Per impiego con tutti i manipoli DRILLCUT-X® II e manipoli DRILLCUT-X® II-35



Lame shaver per laringe, curva distale 18°, curva prossimale 30°, sterili, monouso, confezione da 5 pezzi

STERILE 

Visione dettagliata	per impiego con	Lama shaver per laringe, con irrigazione integrata, lunghezza 27 cm
	40712035 Manipolo DRILLCUT-X® II-35 40712050 Manipolo DRILLCUT-X® II	
	41301LX	curva distale 18°, curva prossimale 30°, profilo di taglio ovale, finestra di taglio ovale, Ø 4 mm, codice colore: blu-verde
	41301LXA	curva distale 18°, curva prossimale 30°, profilo di taglio ovale, finestra di taglio ovale, Ø 3 mm, codice colore: blu-verde



75 Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefona: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com