


Iniezione intracordale di grasso autologo

Miglioramento della funzionalità della voce
dopo cordectomia endoscopica




Miglioramento della funzionalità della voce dopo cordectomia endoscopica in seguito a carcinoma della laringe

La cordectomia con rimozione parziale o totale di una corda vocale è un metodo di trattamento comune dei carcinomi della laringe. Per il recupero della funzione della voce è necessaria l'applicazione di un materiale ricostruttivo sintetico o autologo. Il metodo PIAFI prevede il prelievo di grasso autologo dalla parete addominale del paziente e la successiva iniezione dello stesso nella porzione restante di corda vocale tramite siringa ad alta pressione sec. PERETTI. Grazie ad un meccanismo integrato a cremagliera è possibile un dosaggio preciso dell'iniezione del grasso prelevato




Ago di iniezione disponibile in due diversi modelli



Struttura metallica riutilizzabile



La ricostruzione avviene sotto controllo videoendoscopico con visione in primo piano della zona di iniezione, in modo da evitare che l'ago di iniezione ostacoli il campo visivo.



Dosaggio preciso dell'iniezione grazie a meccanismo a cremagliera



Vantaggi

- Ripristino della massa della corda vocale resecata
- Ridotto rischio di rigetto grazie all'utilizzo di proprio grasso corporeo

Si consiglia di verificare l'adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell'uso.



...l'evoluzione continua

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com