

PUSEN



URETEROSCOPIO DIGITALE MONOUSO FLESSIBILE

PU3022A

PORTIAMO INNOVAZIONE NEL MONDO

NESSUN RISCHIO DI INFEZIONI INCROCIATE

NESSUNA MANUTENZIONE

NESSUNA STERILIZZAZIONE

DESIGN ALL-IN-ONE



PUSEN

ELEVATA QUALITA' DELL'IMMAGINE

Grazie al "CMOS"



SCHERMO



FIBRA OTTICA

VS



PU3022A

INTERAMENTE FLESSIBILE

Con lunghezza operativa di 650 mm



ANGOLAZIONE 270°



DESIGN SOTTILE



PUSEN

PROGETTAZIONE ERGONOMICA

MANIPOLO LEGGERO, CON BLOCCO DEL POSIZIONAMENTO



DOPPIA ANGOLAZIONE



IRRIGAZIONE E BLOCCO LASER



SPECIFICHE USCOPE

PU3022A

Sistema ottico

Campo visivo	120°
Angolo di visione	0°
Profondità di campo	3-50mm
Illuminazione	Fibra ottica

Endoscopio

Angolo di flessione	≥270° alto, ≥270° basso
Diametro sezione operativa	≤ 9.5Fr
Max. Diametro estremità distale	9Fr
Max. Diametro endoscopia	9.5Fr
Lunghezza operativa	650mm

Canale operativo

Diametro interno medio	3.6Fr
------------------------	-------

SPECIFICHE SISTEMA VIDEO

UTV100

Schermo

Massima risoluzione	1024x768
Orientamento	Orizzontale
Tipo di schermo	LCD TFT 12.1" a colori
Tempo di accensione	Circa 20 secondi
Capacità di memoria	8 GB

Dimensioni

Larghezza	315mm
Altezza	308mm
Spessore	187mm
Peso	4.3 kg

Conessioni

Connettore USB	Tipo A
Connettore AV	Connettore RCA
Connettore HDMI	Tipo B